

FLUNIMINE PROSER



Industria Argentina

*Antiinflamatorio no esteroide
Antipirético. Antiendotóxico.
Analgésico y anticolico inyectable.*

Uso en Medicina Veterinaria

COMPOSICION:

Flunixin base (como Meglumina) 50 mg/ml.

INDICACIONES:

Como antiinflamatorio no esteroide, recomendado para aquellos casos que este contraindicado tratamiento con corticoides.

Bovinos: Tratamiento de la inflamación aguda asociada con enfermedades del tracto respiratorio (combinado con tratamiento antibiótico), paresias post parto y síndrome de la vaca caída.

Antiendotóxico en neumonías, diarreas, cólicos y mastitis.

Equinos: Tratamiento de elección en el cólico equino (como antiinflamatorio intestinal y antiendotóxico)

Tratamiento de la inflamación aguda en casos de alteraciones musculoesqueléticas.

Porcinos: Tratamiento asociado en el síndrome metritis mastitis agalactia.

En todas las especies: alivio del dolor post-quirúrgico y post-traumático.

DOSIFICACION:

Bovinos y Porcinos: 2 ml / 45 k.p.v, diariamente no más de 5 días.

Equinos: 1 ml / 45 k.p.v, pudiéndose repetir en casos de cólico a las 2 hs o cuando reaparezcan los síntomas.

PERIODO DE RESTRICCIÓN: Para consumo humano de animales tratados.

Bovinos: 7 días prefaena y 5 días preordeño.

Porcinos: 21 días prefaena.

PRESENTACION: Frasco multidosis por 50 ml.

Conservar el producto entre 5 y 35° C. Evitar el congelamiento y el calor excesivo.

NO ADMINISTRAR A EQUINOS DESTINADOS PARA CONSUMO HUMANO

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800 333 0160



**NO ARROJE EL ENVASE AL CAMPO
DESPUES DE UTILIZARLO**

VENTA BAJO RECETA

PRO SER S.A.

L.N. Alem 1698

(2752) Capitán Sarmiento

Tel/Fax: 02478 482373

proser@labproser.com.ar

www.labproser.com.ar



SENASA

Establecimiento Elab. N°5648

Certificado N°: 08-178

Director Técnico: Dr. Ricardo I. Vedoya

Médico Veterinario (Matrícula N°2924)